

Presse-Information

Vier im Fokus: Küberit® erweitert sein Leistungsspektrum

Kompetenz von Aluminium bis Edelstahl

14. Januar 2017; Küberit, Lüdenscheid. - **Auf der Domotex in Hannover (Halle 7, A14) sowie auf der Bau in München (A4.432 und A5.125) präsentiert Küberit® sein Können vor allem durch vier neue Profile bzw. Profil-Systeme: die Weiterentwicklungen des PPS®-Champion Systems zur Generation 4.0 sowie des Euro-Clip®-Systems um die PLUS Variante, ein Teppichprofil aus der Küberit-Best Kollektion für Objektböden mit Akustikrücken sowie einen massiven Treppenwinkel aus Edelstahl, der die hohe Rutschsicherheit der Klasse R10 gewährleistet. Zudem führt der Hersteller bei einigen Profilen eine glatte Oberfläche ein.**

Die Anforderungen an Profile und Profil-Systeme verändern und wachsen permanent. Küberit, das technisch versierteste Unternehmen der Branche, reagiert nicht nur auf diese Entwicklungen, sondern setzt mit seinen Produkt-Neuheiten auch immer neue Maßstäbe: Sie bieten stets besondere Mehrwerte – ein Plus an Sicherheit, Komfort und Anwendungsmöglichkeiten. Beispielhaft für seine Innovationskraft stehen vor allem die folgenden vier Neuheiten, die das Lüdenscheider Unternehmen auf den beiden Fachmessen in Januar präsentiert.

Das PPS®-Champion der Generation 4.0

Die neueste Weiterentwicklung des patentierten, zweiteiligen PPS®-Champion Systems ist die Generation 4.0: Drei Verstellnuten und eine Sollbiegestelle im BASIS-Profil sorgen für noch mehr Flexibilität beim millimetergenauen Justieren vor Ort; der Anwendungsbereich kann auf 6,5 bis 18 mm erweitert werden. Zudem hat Küberit seine Standard-Breite

Presse-Information

beim BASIS-Profil auf 40 mm erhöht – das sind 82% mehr Klebeauftragsfläche. Wahlweise ist eine seitlich versetzte Bohrung von der Estrichfuge möglich. Mit dem Übergangprofil der Premium-Serie können automatisch bis zu 5 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge verlegt werden. Durch eine einfache mechanische Anpassung lassen sich sogar Höhenunterschiede von bis zu 10 mm ausgleichen. Das neue Übergangprofil 289 verfügt über eine glatte Oberfläche.

Kompetenz in Edelstahl für den Outdoor-Sektor

Mit den Treppenwinkel-Profilen 545 und 545 U aus V2A Edelstahl mit matt gebürsteter Oberfläche, zuverlässig rutschhemmenden Rillen (Rutschfaktor R10) und dem Verdrängungsfaktor V4 (für den Outdoor-Bereich geeignet), beweist der Profile-Hersteller einmal mehr seine Kompetenz. „Bei diesem 1-fach gekanteten, massiven 43 x 23 mm Profil sind die Rillen aus dem Material heraus gefräst. Wir fertigen dieses Profil auftragsbezogen. So können sowohl die Menge als auch die Profil-Länge bis maximal 2,50 m individuell festgelegt werden“, ergänzt Lars Maier, Leiter des Deutschland-Vertriebs bei Küberit.

Neues Clip-Profilsystem

Das neue Euro-Clip® PLUS ist eine Weiterentwicklung des bewährten Euro-Clip® Systems. Mit einem Anwendungsbereich von 8 bis 14 mm können Bodenbeläge mit einer stärkeren Aufbauhöhe durch die bewährte Clip-Technik mit Kontersteg und 3-Punkt Verzahnung sicher arretiert werden. Dabei verfügt das Übergangprofil 568 mit glatter Oberfläche über eine dezente Breite von lediglich 34 mm.

Presse-Information

Für neue Objektboden-Lösungen

Der Markt der Objekt-Bodenbeläge wird seit ein paar Jahren immer variantenreicher; Aufbauhöhen, Verlegearten, Materialien verändern sich. Ein neues Profil im Sortiment ist darauf voll und ganz abgestimmt: Das Teppichprofil 297 aus dem Küberit-Best Sortiment berücksichtigt die technischen Gegebenheiten von Objektböden mit Akustikrücken in einer Höhe von 7 mm. Sie besteht aus einem Einfassprofil, einer biegbaren Variante und einem Revisionsrahmen.

Profilergänzungen mit glatter Oberfläche

Die neuen Profile 801, 802, 803 und 248 sind mit glatter Oberfläche und mit den 3R-Markierungen erhältlich. Die neuen Einschubprofile stehen dabei ebenfalls in einer biegbaren Version zur Verfügung.

Neues Markenkonzept: 3 Rillen für mehr Sicherheit


„Unser Ziel ist es, für alle Bodenbelags-Situationen eine ebenso zuverlässige wie komfortabel zu verarbeitende Lösung in bester Qualität anbieten zu können. Da Bodenbeläge zunehmend ein Gestaltungselement sind, ist für uns die Optik ebenso wichtig wie die Technik. Und hier, bei der Technik, sind es gerade die unscheinbaren Details, die den entscheidenden Vorteil unserer Profile und Systeme ausmachen. Unser neues 3R-Konzept, ihre Kennzeichnung durch drei feine Rillen, wird künftig Klarheit schaffen und Kunden wie Verarbeitern die Sicherheit zurückgeben, die sie mit Recht erwarten. Darum sollte man immer genau hinsehen - ein zweiter, prüfender Blick lohnt sich allemal“, so Udo Ulbrich, Geschäftsführer der Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG.

Abdruck frei (4.624 Zeichen inkl. Leerzeichen)


Presse-Information



Mit den Treppenwinkel-Profilen 545 und 545 U aus V2A-Edelstahl mit matt gebürsteter Oberfläche, zuverlässig rutschhemmenden Rillen (Rutschfaktor R10) und dem Verdrängungsfaktor V4 (Eignung für den Outdoor-Bereich), beweist der Profile-Hersteller einmal mehr seine Kompetenz.
Fotos: Küberit[®] / Kueberit_Edelst_545.jpg, 545u.jpg, 545v.jpg




Profil 545 V



Profil 545 U

Das neue Euro-Clip[®] PLUS-System verfügt über einen Anwendungsbereich von 8 bis 14 mm. So können Bodenbeläge mit einer stärkeren Aufbauhöhe durch die bewährte Küberit[®] Clip-Technik sicher arretiert werden. Dabei ist die glatte Oberfläche des TOP-Profiles lediglich dezente 34 mm breit.
Fotos: Küberit[®] / 568_Euro-Clip Plus.jpg, Digitaldruck_Euro-Clip-XL.jpg



Profil 568




Presse-Information




Die Teppichprofil-Reihe Nr. 297 aus dem Küberit-Best-Sortiment berücksichtigt die technischen Gegebenheiten von Objektböden mit Akustikrücken in einer Höhe von 7 mm. Sie besteht aus einem Einfassprofil, einem biegbaren Profil und einem Revisionsrahmen.

Fotos: Küberit® / Kueberit_297.jpg, 297eb.jpg, 297v.jpg



Profil 297 EB



Profil 297 V

Beim PPS®-Champion Profilsystem 4.0 sorgen drei Verstellnuten und eine Sollbiegestelle im BASIS-Profil für noch mehr Flexibilität beim millimetergenauen Justieren vor Ort; der Anwendungsbereich kann von 6,5 bis 18 mm erweitert werden. Zudem hat Küberit seine Standard-Breite auf 40 mm erhöht – das sind 82% mehr Klebefläche. Wahlweise ist eine seitlich versetzte Bohrung von der Estrichfuge-möglich.
Foto: Küberit® / Kueberit_288_PPS-Champion.jpg





Presse-Information

Über Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG

Als weltweit erfolgreicher Hersteller von Fußboden- und Treppenkantenprofilen steht der Name Küberit seit 154 Jahren für Qualität und Fortschritt. Kundenzufriedenheit, Perfektion, Innovation und die Bewahrung unserer Tradition sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie. Ständige Investitionen in neueste Technologien und Zertifizierungen sind Garanten für eine kontinuierlich hohe Qualität unserer Produkte und Leistungen. Als einer der ersten Profilverhersteller sind wir seit September 2016 nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.