

KÜBERiT®

2022/2023


PRODUKTNEUHEITEN PRODUCT NEWS

**Neue Internetseite
New website**
www.kueberit.com


PROFILE FINDER
pro.kueberit.com

The image shows a modern interior space with wood-paneled walls, a window, a brown leather sofa, and a white pedestal with a sculpture. A person's hands are holding a tablet displaying the KÜBERiT website. The website shows a search bar, navigation tabs (HOME, ABOUT, SERVICES, CONTACT, PARTNER, PRESS), and a section titled 'Profiles & Profile Systems' with various product images and descriptions.


TREPPENKANTENPROFILE STAIR NOSINGS



876
TREPPENKANTENPROFIL
STAIR NOSING



879
TREPPENKANTENPROFIL
STAIR NOSING



Best-Profile

Midnight-Edition

FARBE COLOUR
F2/F4/F16

LÄNGE LENGTH
2,50 m / 5,00 m

FORMTEILE MOULDED PARTS



**Ecklösungen für offene Stufen
auf Anfrage erhältlich!**

**Corner solutions for open steps
available on request!**

Treppenkantenprofile für Laminat-, Parkett- oder Rigidböden:

- für Hartbodenbeläge bis zu 11 oder 15 mm
- Beläge werden von beiden Seiten an die abgerundete Treppenkante angearbeitet
- Profile dienen zusätzlich als Sichtschutzkante
- auf Anfrage sind Außen- und Innenecken aus Aluminium für die sichere Treppenverlegung erhältlich

Stair nosing profiles for laminate, parquet or rigid floors:

- for hard floor coverings up to 11 or 15 mm
- Coverings are worked onto the rounded stair nosing from both sides
- Profiles also serve as a privacy edge
- external and internal aluminium corners are available on request for safe stair installation



WINKEL- & TREPPENWINKEL ANGLES & STAIR ANGLES

Sortimentserweiterung

- die beliebten Treppenwinkel 227, 225, 228 und 229 sind auch in ungebohrter oder selbstklebender Ausführung erhältlich
- Farbausführung schwarz pulverbeschichtet bei den Profilen 235 SK und 279 U
- 90°-Fertigwinkel ebenfalls in schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005) erhältlich

Vorteile 90°-Fertigwinkel

- keine scharfkantigen Ecken und somit barfuß-begehrbar
- zeitsparend, da keine aufwendigen Gehrungsschnitte auf der Baustelle notwendig sind
- durch Schenkellängen von 100 und 150 cm ist eine komplette Stufenverlegung möglich


Product range expansion

- the popular stair angles 227, 225, 228 and 229 are also available in a drilled or self-adhesive version
- black powder-coated colour version has been added to the PF 235 SK and 279 U profiles
- pre-fabricated anglec also available powder-coated in black (RAL 9005)

Advantages 90° pre-fabricated angle

- no sharp-edged corners, can be walked on barefoot
- time-saving, as no complex miter cuts are necessary on the construction site
- due to leg lengths of 100 and 150 cm, complete step installation is possible


235 SK
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE



FARBE COLOUR
F16

LÄNGE LENGTH
2,70 m


227 U+SK
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE



FARBE COLOUR
F2/F4/F6

LÄNGE LENGTH
2,50 m


225 U+SK
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE



FARBE COLOUR
F2/F4/F6

LÄNGE LENGTH
3,00 m

228 U+SK
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE




FARBE COLOUR
F2/F4/F6/F16

LÄNGE LENGTH
3,00 m

Midnight-Edition


229 U+SK
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE



FARBE COLOUR
F2/F4/F6/F16

LÄNGE LENGTH
3,00 m

279 U
WINKELPROFIL
ANGLE EDGE



FARBE COLOUR
F16

LÄNGE LENGTH
3,05 m

**FERTIGWINKEL ERHÄLTICH FÜR DIE PROFILTYPEN
PREFABRICATED ANGLES AVAILABLE FOR THE PROFILE TYPES
236 / 235 / 227 / 225 / 228 / 229 / 279**

... U/FW
FERTIGWINKEL 90°
PRE-FABRICATED ANGLE 90°



FARBE COLOUR
F16

MAßE DIMENSIONS
30 x 30 cm

... U/FW-L
FERTIGWINKEL LINKS
PRE-FABRICATED LEFT ANGLE



FARBE COLOUR
F16

MAßE DIMENSIONS
30 x 100 + 30 x 150 cm

... U/FW-R
FERTIGWINKEL RECHTS
PRE-FABRICATED RIGHT ANGLE



FARBE COLOUR
F16

MAßE DIMENSIONS
30 x 100 + 30 x 150 cm

Sonderlängen, andere Gradzahlen, weitere Winkelprofile und gebohrte Fertigwinkel auf Anfrage möglich!
Special lengths, different angle degrees, further angle edge profiles and drilled finished angle edges available upon request!

PROFIL-SYSTEME PROFILE SYSTEMS



video
kuebert.com/qtr/flexv




video
kuebert.com/qtr/pps40

PPS®-CHAMPION flex · 7 – 17 mm

888 ÜBERGANGSPROFIL CONNECTING PROFILE

2x 14 mm



Midnight-Edition

FARBE COLOUR
F17

LÄNGE LENGTH
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

Sortimentserweiterung

Wer bei seiner Inneneinrichtung auf ein zeitloses und dennoch edles Design setzen möchte, liegt mit der Trendfarbe schwarz genau richtig.

Product range expansion

If you want to go for a timeless yet elegant design for your interior, the trend colour black is just right.


PPS® 4.0



PPS®-CHAMPION · PPS®-ALLROUNDER


286 / 486 ANPASSUNGSPROFIL ADAPTING PROFILE

12 mm





287 / 487 ABSCHLUSSPROFIL BORDER PROFILE

12 mm



288 / 488 ÜBERGANGSPROFIL CONNECTING PROFILE

2x 12 mm



Midnight-Edition


FARBE COLOUR
F17

LÄNGE LENGTH
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

PPS®-CHAMPION STAR · 4 – 9,5 mm


376
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE

8 mm




377
ABSCHLUSSPROFIL
BORDER PROFILE

8 mm



378
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE

2x 8 mm



Midnight-Edition

FARBE COLOUR


F17

LÄNGE LENGTH

1,00 m / 2,70 m / 3,00 m



kueberit.com/qr/chstar



F16 - RAL 9005
Midnight Edition
pulverbeschichtet schwarz matt · powder-coated black matte

Sortimentserweiterung

Bei den Clip-Profilsystemen wurde das Sortiment ebenfalls um die Trendfarbe schwarz ergänzt.

Design-Clip®: F16

MONO-Clip: F16

Product range expansion

The trend color black has also been added to the range for the clip profile systems.


Design-Clip®: F16

MONO-Clip: F16

DESIGN-CLIP® XL · 3,5 – 6,5 mm


576 XL
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE

10 mm




577 XL
ABSCHLUSSPROFIL
BORDER PROFILE

10 mm



578 XL
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE

2x 10 mm



kueberit.com/qr/dclxl

Midnight-Edition

FARBE COLOUR

F16


LÄNGE LENGTH

1,00 m / 2,00 m

MONO-CLIP® · 7 – 12 mm


556
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE

13 mm




557
ABSCHLUSSPROFIL
BORDER PROFILE

13 mm



558
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE

2x 13 mm



kueberit.com/qr/mono

Midnight-Edition

FARBE COLOUR

F16


LÄNGE LENGTH

2,00 m

MONO-CLIP® · 12 – 17 mm


559
ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE

13 mm




560
ABSCHLUSSPROFIL
BORDER PROFILE

13 mm



561
ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE

2x 13 mm



Midnight-Edition

FARBE COLOUR

F16

LÄNGE LENGTH

2,00 m

PROFIL-ERGÄNZUNGEN PROFILE SUPPLEMENTS



Best-Profile


Rand-Abschlussprofile

- Innenmaß von 2,5 – 6,0 mm
- zur Abdeckung von Brandschutz- und Dehnungsfugen
- einsetzbar auch als Aufputz-Sockelleisten für Bodeneinlagen


Edge trim profiles

- Inner dimension from 2.5 – 6.0 mm
- for covering fire protection joints and expansion joints
- Can also be used as surface-mounted skirting boards for floor inserts


985 G
RAND-ABSCHLUSSPROFIL
EDGE TRIM




986 G
RAND-ABSCHLUSSPROFIL
EDGE TRIM




987 G
RAND-ABSCHLUSSPROFIL
EDGE TRIM




988 G
RAND-ABSCHLUSSPROFIL
EDGE TRIM




FARBE COLOUR
F0/F4/F16
LÄNGE LENGTH
3,00 m




985 S
DEHNFUGENPROFIL
EXPANSION JOINT PROFILES




986 S
DEHNFUGENPROFIL
EXPANSION JOINT PROFILES



987 S
DEHNFUGENPROFIL
EXPANSION JOINT PROFILES



988 S
DEHNFUGENPROFIL
EXPANSION JOINT PROFILES



S10
grau/grey
S20
schwarz/black

FARBE COLOUR
F4 + S10/S20
LÄNGE LENGTH
3,00 m


**MIT SILIKONFUGE
WITH SILICON JOINT**

Extra breite Dehnfugenprofile

- einsetzbar für > 20 mm Fugenbreite
- Silikonbreite 8 mm, übliche Dehnbarkeit 25%
- weitere Silikonfarben auf Anfrage erhältlich

Extra wide expansion joint profiles

- applicable for > 20 mm joint width
- Silicone width 8 mm, usual extensibility 25%
- other silicone colours available on request




ALUMINIUM-SOCKELLEISTEN ALUMINIUM SKIRTING BOARDS

Unsere neue Sockelleiste mit einer neuen Gesamthöhe von 100 mm ist in den Farben Aluminium silber und edelstahloptik fein geschliffen erhältlich. Für die Sockelleiste bieten wir auch farblich passende End- und Eckstücke aus Kunststoff an.

Our new skirting board with a new total height of 100 mm is available in the colours aluminium silver and stainless steel look finely polished. We also offer colour-matched plastic end and corner pieces for the skirting board.

914 U+SK SOCKELLEISTE / SKIRTING



FARBE COLOUR
F4 / F2G

LÄNGE LENGTH
2,50 m



EL
ENDSTÜCK LINKS
END PIECE LEFT



ER
ENDSTÜCK RECHTS
END PIECE RIGHT



VB
VERBINDER
CONNECTOR



AE
AUSSENECKE
EXTERNAL CORNER



IE
INNENECKE
INTERNAL CORNER


914 END- UND ECKSTÜCKE END CAPS AND CORNERS

FARBE COLOUR
P4 / P2

End- und Eckstücke sind ab Herbst 2022 lieferbar! End and corner pieces will be available from autumn 2022!

PROFIL-ERGÄNZUNGEN / PROFILE SUPPLEMENTS


443 SK ÜBERGANGSPROFIL CONNECTING PROFIL



FARBE COLOUR
F16

LÄNGE LENGTH
1,00 m / 3,00 m


441 SK ÜBERGANGSPROFIL CONNECTING PROFIL



FARBE COLOUR
F1G

LÄNGE LENGTH
1,00 m / 3,00 m

289 T-PROFIL T-PROFIL




FARBE COLOUR
F4 / F2G / F16

LÄNGE LENGTH
2,50 m

Weitere Übergangs- und Abschlussprofile sowie Standard-Treppenkantenprofile sind jetzt auch in den modernen Farbvarianten schwarz pulverbeschichtet und in platinum fein geschliffen verfügbar. Außerdem erweitern wir unser Sortiment um ein neues T-Profil mit einem nur 2,5 mm langen Steg.

Further connecting profiles and edge trims as well as standard stair nosing profiles are now available in the modern colour variants black powder-coated and platinum fine brushed. Furthermore we are expanding our range with a new T-profile of only 3.5 mm total height.


301 U UNGESTANZTES PROFIL UNPUNCHED PROFIL



FARBE COLOUR
F16

LÄNGE LENGTH
2,50 m


302 U UNGESTANZTES PROFIL UNPUNCHED PROFIL



FARBE COLOUR
F16

LÄNGE LENGTH
2,50 m


870 TREPPENKANTENPROFIL STAIR NOSING



FARBE COLOUR
F16

LÄNGE LENGTH
2,50 m / 5,00 m

875 TREPPENKANTENPROFIL STAIR NOSING



FARBE COLOUR
F16


LÄNGE LENGTH
2,50 m / 5,00 m



F1G
platinum fein geschliffen
platinum brushed



F16
schwarz pulverbeschichtet
black powder-coated



**NEU!
NEW!**

Küberit®-Best Profile-Musterkoffer

- hochwertiger Transportkoffer mit über 370 Einzelmustern in 3 Schubladen
- professionelle Verkaufshilfe mit Demonstration der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und Funktionen
- Profilmuster für nahezu alle Bodenbelagsanwendungen
- Farbkollektionen zur optimalen Farbauswahl
- inklusive Profil-Buch zum Nachschlagen von Detailinformationen

Küberit®-Best Profile Sample Case

- high quality carrying case with over 370 individual samples in 3 drawers
- professional sales help with demonstrations of various applications and functions
- profile samples for almost every flooring application
- colour collection for optimal colour selection
- including the Profile Book for referencing detailed information

U	UNGEBOHRT / UNDRILLED
G	GESCHLOSSEN GESTANZT / CLOSED PUNCHED
SK	SELBSTKLEBEND / SELF-ADHESIVE
EL	ENDSTÜCK LINKS / END CAP LEFT
ER	ENDSTÜCK RECHTS / END CAP RIGHT
AE	AUSSENECKE / EXTERNAL CORNER
IE	INNENECKE / INTERNAL CORNER
F0	ALUMINIUM natur / ALUMINIUM nature
F1G	ALUMINIUM platinium fein geschliffen / ALUMINIUM platinum brushed
F2	ALUMINIUM edelstahloptik / ALUMINIUM stainless steel optic
F2G	ALUMINIUM edelstahloptik fein geschliffen / ALUMINIUM stainless steel optic brushed
F4	ALUMINIUM silber / ALUMINIUM silver
F6	ALUMINIUM bronze / ALUMINIUM bronze
F16	ALUMINIUM schwarz matt pulverbeschichtet RAL 9005 / ALUMINIUM black matt powder-coated
F17	ALUMINIUM schwarz eloxiert / ALUMINIUM black anodised
P4	KUNSTSTOFF silber / PLASTIC silver
P2	KUNSTSTOFF edelstahloptik / PLASTIC stainless steel optic

© Küberit® 08-2022-2

**PROFILE
FINDER**
pro.kueberit.com



Irrtümer, Druckfehler, Technische Änderungen sowie Abweichungen in der Farbe vorbehalten!
Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!